The smaller, smarter golf trolley.

Benutzerhandbuch

QOD Golf E-Trolley
Version 1.27.21

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Erster Gebrauch	**3**
Verpackungsinhalt	3
Aufbauanleitung	3
Allgemeine Gebrauchshinweise	3
Funktionen	**4**
Spezifikationen	**5**
Aufbauanleitung	**6**
Akku einsetzen	**8**
Golfbag anbringen	**9**
Kontrollfunktionen und Handhabung	**10**
Bedienung mit Hilfe der Kontrollfunktionen	10
Einweglager (Freilauf)	11
Geschwindigkeitskontrolle (Tempomat)	11
Handhabung des Trolley	**12**
Lenken	12
Allgemeine Hinweise	**13**
Aufstellen und zusammenlegen	13
Abschüssiges Gelände	13
Flaches Gelände	13
Anheben	13
Rahmen	13
Räder	13
Wartung	**14**
Rechtshinweise	**15**

Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Erster Gebrauch

Verpackungsinhalt

- Kompletter QOD Golf E-Trolley
- LiFeP04 Lithium Akku mit Ladegerät
- QOD Trolley Handbuch
- Batterie- und Ladegerät-Handbuch

Aufbauanleitung

1. Nach dem Auspacken muss der Akku geladen werden. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Batterie Handbuch. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht an der gleichen Steckdose angeschlossen ist wie andere Geräte, die konstant viel Strom ziehen (z.B. Gefriertruhe oder Trockner). Sobald der Akku vom Ladegräte entfernt wurde, stellen Sie sicher, dass auch das Ladegerät von Steckdose entfernt wird, damit es nicht durch Spannungsspitzen beschädigt werden kann.

2. Stellen Sie den Trolley wie in diesem Handbuch beschrieben auf. Bitte beachten Sie, dass der untere Arm des QOD Trolley so gestaltet ist, dass er vertikal für sicheres Gleichgewicht und Stand sorgt. Der obere Arm mit dem T-Griff ist höhenverstellbar, um Ihnen den bestmöglichen Komfort zu bieten.

3. Stellen Sie den Akku in die vorgesehene Halterung. Der Trolley sollte ausgeschaltet sein bevor Sie das Batteriekabel mit dem Trolley verbinden.

4. Sie müssen die Garantie Informationen online unter www.qodgolf.com registrieren. Alternativ können Sie auch die beiliegende Garantiekarte zur Registrierung Ihres Garantieanspruches an uns zurücksenden.

Allgemeine Gebrauchshinweise

Der Trolley kann auf jedem Golfplatz Ihr Golfbag befördern, auf dem Sie entweder zu Fuss gehen oder mit einem Golfkart fahren würden. Je schwerer das Golfbag um so mehr Energie wird benötigt um den Trolley und das Bag zu bewegen. Treffen Sie Entscheidungen bei der Nutzung des Trolley genau so, als wenn Sie zu Fuss gehen würden. Wenn Sie z. B. um eine hügelige Stelle herum laufen würden, dann machen Sie es genau so mit dem Trolley. Der Trolley ist so gebaut, dass er Ihr Golfbag mit minimalem Aufwand transportieren kann. Es ist nicht dafür ausgelegt steile Hänge heraufzufahren, die Sie auch nicht zu Fuss oder einem Golfkart erklimmen würden. Der Trolley ist so gestaltet, dass er Golfbags mit einem maximalen oberen Durchmesser von 22cm und einem Gewicht von 35kg befördern kann.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionen

- Teleskoptechnik um den Trolley auf eine kleinste Fläche (27 cm x 30 cm x 42 cm) zusammenzuklappen
- Gewicht nur etwa 11kg (kann je Zubehör variieren)
- USB Anschluss für andere Geräte. z.B. GPS, Handy, etc.
- Ruhiger und leistungsfähiger 180 Watt Motor
- Langlebiger LiFeP04 Lithium Akku mit Tasche und Ladegerät
- Vier Räder für perfekten Stand und Gleichgewicht
- Gummibereifung für guten Halt
- Fronträder können zum Lagern und zur Stabilisierung verstellt werden
- Sekundenschnelles einfaches Zusammenlegen - ausser dem Akku müssen keine Teile montiert werden
- Einfach zu bedienen und zu lenken
- Variable Geschwindigkeit - Ihrer Laufgeschwindigkeit angepasst
- Geschwindigkeitskontrolle (Tempomat) für flaches und leicht geneigtes Gelände
- Bestens geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Solide Performance an Schräglagen
- Höhenverstellbarer Griff - perfekt für Golfer jeder Grösse
- Benötigt minimalen Platz im Kofferraum (vier QODs passen leicht in den Kofferraum eines kompakten PKW)
- Rahmen aus beschichtetem Aluminium - hochwertige Schrauben, Griffe und Verbindungselemente sorgen für lange Haltbarkeit
- Sichere Hebel, hält Griff sicher in der gewünschten Höhe
- Minimale Wartung
- Entfernungskontrolle mit Countdown Funktion
- Wasser abweisend (nicht wasserdicht)

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen

Antrieb/Übersetzung	Leistungsstarkes Polymer Getriebe, Wurmantrieb aus Stahl, mit 25:1 Übersetzungsverhältnis
Gewicht	Der Trolley hat ein Nettogewicht von ca. 11 kg
Geschwindigkeit	Höchstgeschwindigkeit ca. 8,0 Km/Std
Distanz/Reichweite	20km / 27 Loch
Maximale Last	35 kg
Steigungsfähigkeit	20 Grad
USB Anschluss	+5V
Konstruktion	Rostfreier Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl und Nylon 6.6
Abmessungen (cm)	Zusammengelegt: 42 cm (L) x 30 cm (B) x 27 cm (H) Aufgeklappt: 66 cm (L) x 59 cm (B) x einstellbar bis 140 cm (H)

Zusammengelegt:
42 (L) x 30 (B) x 27 (H) cm

Aufgeklappt:
66 (L) x 59 (B) x einstellbar bis 140 (H) cm

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Aufbauanleitung

Schritt 1

Lösen Sie den oberen Hebel am Trolley, um den oberen Arm zu verlängern und verriegeln Sie diesen anschließend damit der Arm in der richtigen Position fixiert wird.

Schritt 2

Lösen Sie den unteren Hebel und bringen Sie den unteren Arm in eine senkrechte Position und verriegeln Sie diesen.

Schritt 3

Lösen Sie den rückwärtigen Hebel und ziehen den Arm bis zur gewünschten Höhe nach oben und verriegeln Sie anschliessend diesen. (Dieser ist so konstruiert, dass er nur in einer Position arretiert, wenn das Verriegelungs-System zur Verlängerung gebraucht wird)

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Schritt 4

Vor dem QOD Trolley stehend, ziehen Sie das Vorderteil des Trolley zu Ihnen um die Länge des Trolley zu justieren und klappen den unteren Baghalter nach vorne.

Schritt 5

Heben Sie die Vorderräder vom Boden an und drehen den vorderen Hebel entgegen dem Uhrzeiger, um die Verriegelung der Räder zu lösen. Anschließend ziehen Sie beide Räder gleichzeitig nach aussen.

Jetzt ist der QOD Golf Trolley vollständig aufgebaut. Um den QOD Trolley zu verpacken, gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben vor.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Akku einsetzen

Schritt 1

Lokalisieren Sie die Akkuhalterung an dem Trolley

Schritt 2

Stellen Sie die den Akku in die Halterung. Das Anschluss-kabel muss zum hinteren Ende des Trolley zeigen.

Schritt 3

Lokalisieren Sie den Akku Verbindungsstecker an der rechten Seite des Trolley.

Schritt 4

Stecken Sie das Verbindungskabel in den Stecker am Trolley. Stellen Sie bitte sicher, dass das Verbindungskabel richtig angeschlossen ist (Schwarz auf Schwarz und Rot auf Rot) und das Rad nicht am Anschlusskabel schleift.

Wichtig: Bitte lesen Sie auch das Batteriehandbuch bezüglich Nutzung und Wartung des Akkus.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Golfbag anbringen

Platzieren Sie das Golfbag in der Mitte des Golfbag-Halters und führen Sie die elastischen Bänder um das Bag herum, um es auf dem Trolley zu fixieren. Drücken Sie einen der beiden Endknöpfe durch das andere Band wie auf der Abbildung zu sehen:

Schritt 1

Oberer Golfbag-Halter

Schritt 2

Unterer Golfbag-Halter

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Kontrollfunktionen und Bedienung

Bedienung mit Hilfe der Kontrollfunktionen

Griff und Kontrollfunktionen

Rote Anzeige (Power) - blinkende rote Anzeige am Griff bedeutet, dass der Akk nicht genügend aufgeladen ist, um den Trolley zu bewegen. Die LCD Anzeige zeigt verschiedene Geschwindigkeitsstufen mit Werten zwischen 1 und 5 an.

USB Anschluss

Auf der rechten Seite hinter dem Griff befindet sich der USB Stecker. Er dient zum Anschluss von z.B. GPS Geräten oder Handys.

EIN/AUS Schalter

Muss für einige Sekunden gedrückt werden (oder bis die Anzeige leuchtet) bevor der Trolley betriebsbereit ist.

Variable Geschwindigkeitskontrolle (Tempomat)

Variable Geschwindigkeitsregulierung mit bis zu 5 Stufen. Nur eine Geschwindigkeit kann zum jeweiligen Zeitpunkt genutzt werden, da das Potentiometer und die Tasten zur Geschwindigkeitseinstellung unabhängig von einander arbeiten. Nach dem Starten des Trolley wird die Geschwindigkeit graduell erhöht um einen sanften Start zu ermöglichen.

Zeiteinstellung für Vorwärtslauf

Diese Einstellung regelt wie lange der Trolley selbständig vorwärts fahren soll. Der Trolley fährt für eine zuvor eingestellte Zeit - dabei kann das Runterzählen der vergangen Zeit angezeigt werden, wenn Sie dies wünschen. Dies funktioniert mit einer fest eingestellten Geschwindigkeit, die nicht justierbar ist.

- 10 Sekunden - Fährt für 10 Sek. danach Stoppt er
- 20 Sekunden - Fährt für 20 Sek. danach Stoppt er
- 30 Sekunden - Fährt für 30 Sek. danach Stoppt er

STOP/START Taste

Taste um den Trolley zu stoppen und wieder zu starten. Die zuvor eingestellt variable Geschwindigkeit wird beibehalten.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Einweglager (Freilauf)

Beim bergab gehen müssen Sie den Griff zurückziehen um den Trolley zu verlangsamen. Wenn Sie an einem Gefälle halten, drehen Sie den Trollet um 90 Grad in eine seitwärtige Position. Achten Sie darauf, dass Sie den Trolley immer unter Kontrolle haben.

Lassen Sie sich niemals vom Trolley bergauf ziehen. Berücksichtigen Sie das Gelände und Sie werden den besten und einfachsten Weg für sich und Ihren Trolley finden. Bedenken Sie, dass der Trolley für Gelände entwickelt wurde, auf dem Sie normalerweise zu Fuss gehen würden. Bedenken Sie auch, dass in steilem Gelände der Akku wesentlich stärker beansprucht wird. Der Akku hält unter normalen Umständen 27 Loch. Danach sollte er aufgeladen werden.

Geschwindigkeitskontrolle (Tempomat)
Eine einzigartige Funktion des QOD Trolley ist die Geschwindigkeitskontrolle. Bei sanften Fairway Neigungen und Trolleywegen, hält der Trolley die zuvor eingestellte Geschwindigkeit. Bei steileren Anstiegen wird mehr Leistung verlangt, so dass Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Einstelltasten erhöhen müssen.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Handhabung des Trolley

Der QOD Trolley ist so gebaut, dass er immer im Gleichgewicht ist, um zu verhindern, dass er nach hinten kippt, wenn er auf eine grössere Unebenheit trifft. Die beste Balance wird erzielt, wenn der Akku zwischen den Antriebsrädern und den Vorderrädern platziert wird. Dadurch kann der Trolley sehr leicht gelenkt werden. Sehr unebener Untergrund oder steinige Trolleywege haben einen negativen Einfluss auf die Traktion der Räder.

Lassen Sie niemals den Trolley auf abschüssigem Gelände aus den Augen. Andernfalls kann der Trolley sich unabsichtlich verselbstständigen und sich von Ihnen entfernen. Stellen Sie den Trolley quer um ein selbständiges Losrollen zu verhindern, wenn Sie ihn nicht im Auge behalten.

Lenken

Leichtes Drehen der Antriebsrädern, wenn Sie die Vorderräder anheben:

Für einfache Richtungsänderungen bis zu 45 Grad, drehen Sie leicht den Griff. Drehen Sie nicht den Griff derart oder stellen den Trolley nie in eine Position, dass er nur auf den beiden äusseren Rädern steht.

Für Richtungsänderungen von mehr als 45 Grad, drücken Sie einfach den Griff nach unten und drehen den Trolley. Das Differenzial des Einweglagers hält ein Rad fixiert während das andere weiter läuft.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

Aufbauen und zusammenlegen

- Ziehen oder heben Sie den Trolley niemals am Kabel zwischen dem unteren und oberen Arm. Das Kabel sollte nicht als Griff verwendet werden. Ziehen am Kabel kann dieses vom Kontroller lösen und den Trolley unbrauchbar machen.

- Verriegeln Sie immer den Hebel egal ob zusammengelegt oder in Funktionsstellung. Stellen Sie sicher, dass die Verzahnung der Fixierscheiben übereinstimmen, bevor Sie den Hebel arretieren. Wenn die Hebel nicht arretiert sind und der Trolley in Bewegung ist, kann beim fahren über Unebenheiten zu Beschädigungen des Trolley kommen.

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zusammenlegen des Trolley nicht die Hände verklemmen.

Abschüssiges Gelände

- Lassen Sie den Trolley nicht zu weit von sich entfernen.

- Lassen Sie den Trolley niemals unbeobachtet im abschüssigen Gelände, da er unabhängig davon ob der Motor an oder aus ist davon rollen kann.

Flaches Gelände

- Auf flachem Gelände werden Sie sehr wahrscheinlich entweder neben oder hinter dem Trolley laufen. Denken Sie daran, immer die Kontrolle über den Trolley zu haben, lassen Sie ihn nie schneller fahren als Sie laufen möchten.

Anheben

- Wenn Sie den Trolley oder den Akku anheben, denken Sie bitte daran dies aus den Beinen heraus zu tun und niemals aus dem Rücken, um Verletzungen zu vermeiden.

Rahmen

- Stellen Sie sich niemals auf den Rahmen. Das Gewicht einer Person - selbst eines grossen Kindes - beschädigt den Rahmen und speziell die Achsen. Der Trolley wurde gebaut um Golfbags und Golfschläger zu transportieren nicht Personen.

Räder

- Wenn Sie die Hinterräder abmontieren, stellen Sie sicher, dass die richtigen Räder auf jeder Seite wieder angebracht werden. Die Hinterräder sind mit einem Einweglager ausgerüstet. D.h. diese laufen vorwärts ungehindert wenn der Motor ausgeschaltet ist. Wenn der Motor eingeschaltet wird, greifen die Einweglager auf der Achse und drehen die Räder. Stellen Sie sicher, dass die Keilnut auf die Welle gesteckt ist, bevor die Hinterräder installiert werden. Wenn die Keilnut vergessen wird und die Räder vertauscht (links - rechts) werden, können sich die Räder nicht drehen auch wenn die Achse sich einwandfrei dreht.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Wartung

Der QOD Golf-Trolley ist ein Elektrotrolley und benötigt dementsprechende Wartung. QOD empfiehlt, dass Sie den Trolley, um beste Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erzielen, regelmässig warten. Im jährlichen Service wird der Akku geprüft, die Schrauben und Muttern nachgezogen, der Motor und Getriebe und alle elektrischen Kontakte geprüft.

Bevor eine Reparatur durchgeführt wird, kontaktiert der lokale QOD Vertriebspartner Sie, um Ihnen zu erläutern was gemacht werden sollte und um ein Preisangebot abzugeben. Zum Buchen eines jährlichen Service kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragshändler oder den Distributor (www.sugarmonkeys.de).

Damit Sie viel Spass an Ihrem Trolley haben, ist es wichtig, dass Sie ihn nach jeder Golfrunde reinigen. Dabei sollten Sie besonderen Wert auf die beweglichen Teile legen. **Benutzen Sie unter keinen Umständen Hochdruckreiniger.**

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit dem QDO Trolley auf Ihrer Golfrunde. Unserer Vertriebs- und Servicepartner sind immer für Sie da, um Ihnen zu helfen. Wir wollen, das Sie den Trolley und Ihr Spiel geniessen. Sie können sich jederzeit an Ihren Vertriebspartner wenden oder direkt per email oder telefonisch an den Distributor.

SugarMonkeys GmbH
Am Grasfeld 12
D-85395 Wolfersdorf
Germany

Tel: +49 (0) 8168 / 38 29 980
email: info@sugarmonkeys.de

www.sugarmonkeys.de

Der Trolley hat eine geringe Anzahl an Teilen, die einfach ersetzt werden können. Damit Ihr Trolley wieder kurzfristig einsatzbereit ist, kann es günstiger und einfacher sein Ihnen das Ersatzteil mit einer genauer Anleitung zuzuschicken. Zuerst müssen wir das genaue Problem kennen. Defekte Teile werden kostenlos während der Garantiezeit ersetzt. Teile, die durch falsche Handhabung oder falschen Betrieb des Trolleys beschädigt und ersetzt wurden, werden entsprechend berechnet. Dies gilt auch für eventuelle anfallende Arbeitszeiten.

Falls der Trolley eingeschickt werden muss gilt folgendes: Der Besitzer des Trolley bezahlt die Fracht zum und vom Service Center. Wir können einen Abhol- und Lieferservice zu einem Festpreis anbieten. Bitte bewahren Sie die Verpackung des Trolley auf, damit ein einfacher Transport im Falle eines Services gewährleistet ist.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Rechtshinweise

QOD Golf International Limited, Eagle Compac EU SARl und Oceania lifestyle Distribution und die mit ihnen verbundenen Unternehmen werden ihre Rechte strikt verfolgen, wenn Verstösse am Urheber-, Gebrauchsmuster- oder Patentrecht ihrer Produkte festgestellt werden. Die Produkte sind entsprechend in folgenden Ländern geschützt: Europäische Union, USA, Kanada, China und Australien.

Hiermit wir bestätigt, dass die qualitative hochwertigen Produkte von GOD Golf International sicher und frei von jedwelchen Urheberrechtsverletzungen sind.

Von QOD Golf International hergestellte Produkte gehören ausschliessliche dem entsprechen Herstellers und dürfen ohne ausdrückliche Zusage des Rechteinhabers weder kopiert, nachgebaut oder modifiziert werden - weder im ganzen oder auch nur teilweise. Der Nachbau ist strengstens verboten.

Urheberschutz - QOD Golf International, Eagle Compac SARl und Oceania lifestyle Distribution und deren angeschlossene Unternehmen - einzeln oder im Kollektiv - sind die exklusiven Inhaber aller Rechte, Eigentumsrechte und Interessen, einschliesslich aller geistigen Eigentumsrechte an den Produkten.

Konstruktionsschutz - Der Halter eines registrierten Design-Rechts hat das exklusive Recht anderen zu erlauben bzw. zu verbieten, die Konstruktion in irgendeiner Art und Weise zu verwenden, speziell durch Fertigen, Importieren, Verkaufen oder Nutzung von Produkten, die auf dieser Konstruktion basieren.

Patentschutz - Schützt das Konstruktionsprinzip eines Gegenstandes mit praktischem Nutzen. Ein Gegenstand der der Konstruktion des patentgeschützten Gegenstandes sehr ähnlich ist, darf weder gefertigt, benutzt, importiert oder verkauft werden. Die Kopie muss nicht exakt dem Original entsprechen, um den Patentschutz zu verletzen. Es muss nur grösstenteils vergleichbar sein.

Bei Verletzung von Eigentums-, Patent- und Konstruktionsschutz behält sich QOD Golf International das Recht vor, rechtliche Schritte jederzeit einzuleiten.

QOD Golf International. www.qodgolf.com
Hinweis: Produkt Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.